



euroTECH

VACUUM TECHNOLOGIES





eT-Hover-modesty ^(FR)




Informations générales

- destiné au transport de charges étanches réparties sur une surface plane comme des plaques de verre, de tôles, de panneaux en plastique ou de bois
- capacité de levage maxi : 250 kg (eT-Hover-modesty-VD) ou 600 kg (eT-Hover-modesty-SD)
- conforme à la norme EN 13 155
- rotation ou basculement possible
- rotation manuelle ou pneumatique
- générateur de vide externe ou intégré
- profilé télescopique
- fonctionne entièrement à l'air comprimé lorsque
 - eT-Hover-modesty-VD-360
 - eT-Hover-modesty-VD-90
- contrôle du vide à l'aide d'un vacuomètre avec une zone rouge/verte
- contrôle de pression à l'aide d'un manomètre et d'un avertisseur sonore




Caractéristiques techniques / Données de commande

eT-Hover-modesty-SD-360 HG SD 600 04 400 RL	
Capacité de levage (kg)	600
Dimensions de la charge jusqu'à (mm)	2400x1500
Plage de rotation	360° continu (arrêt tous les 45°)
Plage de basculement	90°
Ventouses aspirantes	4x BLSP 400 RL
Génération de vide	externe
Dimensions LxIxH (mm)	1800x570x1620
Poids propre (kg)	40




Caractéristiques techniques / Données de commande

	eT-Hover-modesty-VD-360 HG VD 150 02 240 L	eT-Hover-modesty-VD-90 HG VD 150 02 240 L
Capacité de levage (kg)	150	150
Dimensions de la charge jusqu'à (mm)	2000x1500	2000x1500
Plage de rotation	360° continu (arrêt tous les 90°)	90°
Plage de basculement	-	-
Ventouses aspirantes	2x BLSP 240 L	2x BLSP 240 L
Génération de vide	venturi	venturi
Dimensions LxIxH (mm)	1500x400x488	1500x400x1230
Poids propre (kg)	27	35



Palonniers à vide de série eT-Hover-modesty

Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d'une offre concrète, merci de nous contacter par *téléphone*, *fax* ou par *e-mail*.



EUROTECH Vertriebs GmbH

Dammstr. 1 Téléphone: +49 7433 90468-0
72351 Geislingen Télécopie: +49 7433 90468-13
ALLEMAGNE E-Mail: info@euro-tech-vacuum.de
Internet: www.euro-tech-vacuum.com

Pascal Baudrillard, CONSEILLER TECHNIQUE

Téléphone: +49 7433 90468-210
Télécopie: +49 7433 90468-13
Portable: +49 170 7725141 (Allemagne)
E-Mail: pascal.baudrillard@euro-tech-vacuum.de