


euroTECH

V A C U U M T E C H N O L O G I E S



eT-Hover-univac ^(CZ)




Všeobecné informace




- kompaktní dvouokruhové zvedací zařízení podle DIN EN 13 155
- vhodné pro použití na staveništích
- 4 sací desky typu BLSP 400 RL
- 360° ručně otočné + 90° výkyvné (ručně nebo elektricky)
- dodatečná funkce vypouštění k rychlejšímu uvolnění břemene
- lze dodat alternativní sací desky
- modulárně rozšiřitelné na 8 sacích deskách pomocí prodlužovacích ramen
- max. nosnost 500 kg při rozšíření pomocí 4 prodlužovacích ramen a 4 dodatečných sacích deskách: 700 kg
- volitelně s rádiovým dálkovým ovládáním

Charakteristiky:



90°

ručně výkyvné o 90°
(možné i elektrické vykyvování)



360°

ručně otočné o 360°



modulární, flexibilně rozšiřitelné až na 8 sacích deskách, přizpůsobitelné na různé rozměry břemen



Technické údaje / Objednávkové údaje

Typ	Sací desky	Vytvoření vakua	Hmotnost (kg)	Nosnost (kg)		Č. produktu
				vertikal	horizontal	
eT-Hover-univac	4x BLSP 400 RL	membránová pumpa; 2,1 m³/h, 12 V DC	60	360,00	500,00	F001947


Označení	Č. produktu
Kabelové dálkové ovládání pro zvedací zařízení	B006805
Rádiové dálkové ovládání pro zvedací zařízení	B006035
Prodlužovací rameno pro eT-Hover-univac	B008894
Dodatečné sací desky s držákem vpravo	B008863
Dodatečné sací desky s držákem vlevo	B008864
Prodloužení (pro zvedací a posuvné prvky)	B008852
Ochranné potahy (v umělé kůži, pouze pro přepravu)	M010402
Přepravní bedna pro zvedací zařízení	B000004
Přepravní bedna pro 4 dodatečné sací desky	B000005
Nosné rameno s elektrickým zvedacím válcem pro eT-Hover-univac	B007128
Přepravní konstrukce pro zvedací zařízení eT-Hover-univac	B010081



Zvedací zařízení eT-Hover-univac

Kompaktní zvedací zařízení eT-Hover-univac je modulárně rozšiřitelné. K jeho schopnostem patří i ruční otáčení a vykyvování. Na vyžádání je zařízení k dostání i s elektrickým vykyvováním. Vakuové zvedací zařízení je koncipováno podle normy DIN EN 13155 od společnosti euroTECH a lze je použít také jako adaptér pro jeřábová a zvedací zařízení. Je vhodné ke zvedání a přenášení plochých břemen ze skla, dřeva, povrstvených upínacích desek, plochých břemen ze skla, dřeva, povrstvených upínacích desek a jiných materiálů, např. kamene, kovu či plastu.

Máte-li dotazy, nebo požadujete-li konkrétní nabídku, kontaktujte nás, prosím, *telefonicky, faxem nebo e-mailem*.



EUROTECH Vertriebs GmbH

Dammstr. 1 Telefon: +49 7433 90468-0
72351 Geislingen Fax: +49 7433 90468-13
NĚMECKO E-Mail: info@euro-tech-vacuum.de
Internet: www.euro-tech-vacuum.com

Michal Mikláš, AREA SALES MANAGER
Mobile: +421 948 136250
E-Mail: michal.miklas@euro-tech-vacuum.de